



Roborock Q5

ロボット掃除機 取扱説明書

ご使用になる前に本取扱説明書をよく読み、大切に保管してください。

目次

- 04 安全上のご注意
- 05 國際記号の説明
- 06 製品概要
- 08 使用前の準備
- 11 操作方法
- 14 お手入れ
- 19 バッテリーの取り外し
- 20 基本仕様
- 21 よくあるご質問
- 23 保証情報
- 24 保証書
- 25 保証規定

安全上のご注意

本書には製品を安全にお使いいただくための注意事項が記載されています。製品をご使用になる前に必ずお読みになり、注意事項を守ってご使用ください。本書はすぐに参照できるようお手元に保管してください。

誤った使い方で生じる危害や損害の程度を区分し、以下の通り説明しています。

| | |
|-------------|----------------------------|
| △ 警告 | 「死亡または重傷を負う可能性がある」内容 |
| △ 注意 | 「軽傷を負う、または物的損害を負う可能性がある」内容 |

以下の記号で使用上お守りいただく内容を説明しています。

| | |
|--------------------|----------------------|
| ⓧ してはいけない内容 | ❶ しなければならない内容 |
|--------------------|----------------------|

■ 本体

△ 警告

- ⓧ 周囲温度が40°C以上または4°C未満の環境や、トイレ、風呂場などの水回りで使用しないでください。(発熱・発火・感電の原因)
- ⓧ 乳幼児や子どもを含む、自分で意思表示できない人や、自分で操作できない人には、使用せたり遊ばせたりしないでください。(けがの原因)
- ⓧ 水洗い・水拭き可能と記載された箇所を除き、お手入れに濡れた布や液体を使用しないでください。(感電・故障の原因)
- ⓧ 本製品をろうそく、線香、たばこの火、ストーブなど火気のある場所では使用しないでください。(火災の原因)
- ❶ 灯油、アルコール、シンナー、コピー紙のトナーなど引火性のあるものは床から片付けてください。(火災の原因)
- ❶ 本製品を掃除またはメンテナンス(ダストボックスの清掃を除く)する前に、電源を切ってプラグをコンセントから抜いてください。(感電・火災の原因)
- ❶ メインブラシなどの掃除ツールは、子供の手の届かないところに保管してください。(けがの原因)

△ 注意

- ⓧ 本製品は、室内床掃除用に設計されています。屋外や、床ではない家具などの表面、商業または産業環境では使用しないでください。(破損の原因)
- ⓧ 落下防止柵のない、ロフトや家具の上などの高い場所で本製品を使用しないでください。(破損の原因)
- ⓧ 毛足の長いカーペットでは本製品を使用しないでください。(破損の原因)
- ⓧ 産業廃棄物、ガラス、釘などの硬いものや尖ったものの掃除に使用しないでください。(破損の原因)
- ⓧ 本体に乗ったり、重いものを乗せたり、強い衝撃を与えたりしないでください。(破損・傷つきの原因)
- ⓧ 衣服や、髪、指などの身体部位を開口部および可動部に近づけないようにしてください。(けがの原因)
- ❶ 本製品の使用前に、他の製品のコードが掃除機によって引っ張られないよう片づけてください。(破損・傷つきの原因)
- ❶ 本製品の動作の妨げになったり、本製品が周囲の物を破損したりしないよう、掃除の前に、ビニール袋などの掃除機の吸引口に詰まる可能性のあるものや、花瓶などの壊れやすいものを床から片づけてください。(破損・傷つきの原因)

安全上のご注意

● 本体を移動させるときは、本体を両手でしっかりと持って運んでください。本体上部のレザースキナーキャップをつまんで持ち上げないでください。（落下によるけが・床面の傷つき・本体の破損の原因）

● メインブラシお手入れツールを使用する際は怪我にご注意ください。子どもの手が届かないところに保管してください。（破損・傷つきの原因）

■ バッテリーと充電

△ 警告

○ 指定の製品以外を充電しないでください。（液漏れ・発熱・発火・感電の原因）

○ 本製品を分解、修理、改造しないでください。（液漏れ・発熱・発火・感電の原因）

○ 本製品を火気に近づけないでください。（火災の原因）

○ 暖房機など熱を発するものからACアダプターと充電ドックを離してご使用ください。（火災の原因）

○ 充電ドックを濡れた布で拭いたり濡れた手で触れたりしないでください。（感電・故障の原因）

● バッテリーの充電をする場合は、取り外し可能なACアダプタ(Yingju YJS024W-2001200J)とこの製品に付属の充電ドック(型番:SPCDZ01RR)または、型番: AED03LRR、AED04LRR をのみご使用ください。

● 電源コードが損傷した場合は、直ちに使用を止め、サポートセンターまでご連絡ください。（感電・発火の原因）

● バッテリーを取り外すときは、本体を充電ドックから取り外し、電源をオフにしてください。バッテリーの取り出し手順は、P.19をご覧ください。（液漏れ・発熱・発火・感電の原因）

■ 内蔵無線 LAN 使用上のご注意

● 製品の無線回路を分解または改造すると、法律で罰せられることがあります。

● 以下の機器や無線局は、本製品に搭載されているものと同じ2.4GHz周波数帯の電波を利用しています。

a. 産業・科学・医療用機器（電子レンジ、無線LAN機器、防犯機器、心臓ペースメーカーなど）

b. 免許を要しない無線局（特定小電力無線局）

c. 免許を要する無線局（工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局、アマチュア無線局）

以上の機器や無線局の近くで製品を使用した場合、電波干渉が発生する場合があります。

● 心臓ペースメーカーなどの医療機器に影響が及んだ場合、すみやかに製品の電源をお切りください。

● 特定小電力無線局、構内無線局、アマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合はカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

■ レーザーの安全性に関する情報

本製品のレーザー距離測定センサーは、IEC 60825-1:2014 のクラス1レーザー製品規格に準拠しており、危険なレーザー放射は行いません。

国際記号の説明

△ - 交流記号 [記号 IEC 60417-5032 (2009-02)]


□ - 直流記号 [記号 IEC 60417-5031 (2009-02)]

△ - 室内でのみ使用可能です。水に濡らさないでください。

□ - 充電する前に説明書をお読みください。

製品概要

本体



電源 / 掃除

- ・長押しすると、本体のオン/オフが切り替わります
- ・押すと、掃除を開始します



充電ドック / スポット掃除


- ・押すと、充電ドックに戻ります
- ・長押しするとスポット掃除が開始します




WiFi ランプ

- ・青くゆっくり点滅：接続を待機中
- ・青く素早く点滅：接続中
- ・5秒間青く点灯後に消灯: WiFiに接続完了

付属品



充電ドック



AC アダプター




メインブラシお手入れツール


注意：掃除中にいずれのボタンを押すと、掃除が一時停止します。

製品概要


本体およびセンサー




本体（ダストボックスの取り外し後）



ダストボックス




充電ドック




使用前の準備

⚠ 重要

1. 本製品を使用する前に、貴重品、割れやすい物、ケーブルなどの掃除機の動作を妨げるもの、ビニール袋などの掃除機の吸引口に詰まる可能性のあるものを床から片づけてください。



2. 落下防止センターが搭載されていますが、怪我や家具と本体の破損を防ぐため、高いところでご使用される際は、落下防止柵等を設置してください。




注意：初めて使用するときは、障害物などに注意しながらロボット掃除機の走行状況を確認してください。

使用前の準備

① 充電ドックの設置

平らな床に壁を背にして充電ドックを置き、コンセントに差し込みます。

充電ドックは WiFi ルーターの近くなど電波の届きやすいエリアに設置してください。




注意：

- 充電ドックの両側に 0.5m 以上、前に 1.5m 以上の隙間を開けてください。
- 電源ケーブルが床に垂れ下がっていると、掃除時に引っ掛けたり、緩んだり抜けたりすることがあります。
- 充電ランプは、充電ドックをコンセントにつなぐと点灯し、本体の充電中は消灯します。
- 充電ドックを直射日光が当たる場所に置いたり、赤外線送信部を遮ったりしないでください。本体が自動的に充電ドックに戻れない原因となります。

② 充電ドックを粘着テープで固定する

床面を乾いた布で拭き、充電ドック底面にある粘着テープで固定してください。



注意：必要な場合、接着剤があまり残らないように、両面接着テープをゆっくりと剥がします。

使用前の準備

③ 本体の電源を入れ、充電を行う

□ ボタンを長押しすると、本体の電源が入ります。電源ランプが点灯したら、本体を充電ドックに置き、充電を開始します。充電ドックの電源ランプが消灯し、「充電中です」の音声案内が流れたことを確認してください。バッテリーの性能を維持するため、本体は常に充電したままにしてください。



- 電源ランプの色がバッテリー残量を示します。
 - 白：バッテリー残量20%以上
 - 赤：バッテリー残量20%未満

注意：バッテリーの残量が少なくなると、本体の電源が入らないことがあります。本体を充電ドックに接続して充電してください。

④ アプリをダウンロードする

本製品は、Roborock アプリと Mi Home アプリの両方に対応しています。どちらかのアプリをご使用ください。Roborock アプリの使用を推奨します。

Roborock アプリ

App Store または Google Play で「Roborock」と検索するか、QR コードをスキャンしてアプリをダウンロードしてください。



Mi Home アプリ * Mi Home アプリでは一部機能が使用できません。

App Store または Google Play で「Mi Home」と検索するか、QR コードをスキャンしてアプリをダウンロードしてください。



⑤ WiFi をリセットする

□ ボタンおよび ▷ ボタンを、「WiFi をリセットします」という音声案内が流れるまで長押しします。WiFi ランプがゆっくりと点滅したら、リセットは完了です。

注意：WiFi ルーター関連の変更、パスワードを忘れた場合、スマートフォンが接続できなかつたときは、WiFi をリセットしてからもう一度ロボット掃除機を追加してください。

⑥ デバイスを追加する

アプリを開き、画面中央にある「デバイスを探す」をタップし、表示される案内に従ってデバイスの追加を進めてください。詳しくはクイックスタートガイドをご覧ください。

注意：

- アップデートにより、アプリの画面や仕様が変更される場合があります。必ずアプリの案内に従って操作をしてください。
- この製品は、5GHz の WiFi のネットワークには対応しておりません。2.4GHz の WiFi ネットワークをご利用ください。

操作方法


オン / オフ

⌃ボタンを押し続けると、本体の電源が入ります。電源ランプが点灯し、本体はスタンバイモードに切り替わります。⌃ボタンを押し続けると、電源が切れ、進行中の掃除が終了します。

注意：充電中は、本体の電源を切ることはできません。

掃除の開始

⌃ボタンを押して、掃除を開始します。本体は掃除をしながら部屋をスキャンしてマップを生成し、そのマップに基づいて適切な掃除経路の計画を立てます。まず壁に沿って外周を掃除し、次に折り返し回数が最小になるようにZ字ルートで掃除します。



注意：

- 自動で掃除を行い、ドックに戻るためにはドックから掃除を開始してください。掃除を行っている際はドックを動かさないでください。
- バッテリー残量が極端に低下している場合は掃除を開始できません。充電してから掃除を再開してください。
- 10分以内に掃除が完了した場合、そのエリアは2回掃除されます。
- 掃除が完了する前にバッテリーがなくなった場合、本体は自動的に充電ドックに戻って充電を開始します。充電が完了すると、中断したところから掃除を再開します。

充電

自動：掃除後、本体は充電のため自動的に充電ドックに戻ります。
手動：一時停止している状態で、⇧ボタンを押すと、本体は充電ドックに戻ります。

本体が充電されると、電源ランプはゆっくり点滅します。

注意：充電ドックを見つけられない場合、本体は掃除を開始した地点に戻ります。本体を手動で充電ドックに接続し充電してください。

一時停止


本体の稼働中にいずれかのボタンを押すと停止します。⌃ボタンを押すと掃除を続行し、⇧ボタンを押すと充電ドックに戻り進行中の掃除が終了します。

注意：一時停止している本体を手動で充電ドックに接続すると、進行中の掃除が終了します。

操作方法

スポット掃除

本体がスタンバイまたは一時停止の状態で、△長押しするとスポット掃除が開始します。このモードでは、本体を中心とした1.5m四方のエリアを掃除します。掃除後は、開始地点に戻りスタンバイモードになります。



注意：一時停止の状態でスポット掃除を開始すると、進行中の掃除が終了します。

おやすみモード

アプリからおやすみモードを設定すると、設定した時間内は自動充電後の掃除の再開や音声案内は行われず、電源ランプは暗くなり、音声の音量も低くなります。
このモードは初期設定で22:00~8:00の間有効になっています。
無効にすることも、設定時間を変更することもできます。

スリープ

本体は10分以上動作しないと、スリープモードに入り、電源ランプがゆっくりと点滅します。いずれかのボタンを押すと、スリープモードは解除します。

注意：

- 充電中はスリープモードにはなりません。
- 12時間以上スリープモードのままになっている場合、本体の電源は自動的にオフになります。

エラー

エラーが発生した場合、電源ランプが赤色に素早く点滅するので、音声案内に従って操作をしてください。

注意：

- エラーのまま未操作の状態が10分間続くと、本体は自動的にスリープモードに切り替わります。
- エラー状態のときに、本体が充電ドックに接続されると、進行中の掃除は終了します。

システムリセット

ボタンが反応しない、または本体の電源が切れない場合は、つまようじなどを用いて本体リセットボタンを押してリセットしてください。リセット後に本体が再起動します。

注意：

- リセットすることにより、タイマー、WiFi及びその他関連設定もリセットされます。
- 本体リセットボタンの位置は、7ページを参照してください。

工場出荷時の状態に戻す

システムリセットをしても改善しない場合は、「初期バージョンの復元を開始」という音声案内が聞こえるまで、△ボタンとリセットボタンを同時に押し続けてください。

操作方法

アプリ機能

- 現在位置の確認
- 掃除経路・面積・時間の表示
- 複数フロアマップの保存
- リアルタイムのマップやルート表示
- 部屋やエリアの分割・統合

お好みの掃除設定

- 掃除予約の設定
- 部屋の掃除順番の設定
- 進入禁止エリア、バーチャルウォールの設定

掃除モードの変更

- 吸引モードの設定

本体の情報

- 掃除履歴の表示
- バッテリー残量の表示
- 消耗品交換目安の表示

その他

- ファームウェアの更新
- 音量調整
- アプリ上の言語変更
- おやすみモード
- スマートスピーカー対応

注意：アップデートにより、機能やアプリの仕様が変わることがあります。

お手入れ


最適な性能を維持するため、次のガイドラインに従ってお手入れしてください。

| 部品 | メンテナンス頻度 | 交換頻度 | メンテナンス方法 |
|-------------|----------|--------|---|
| 前輪 | 必要に応じて | — | ドライバーなどを使用して車輪を持ち上げて取り外します。水洗いし、乾かしてから、前輪を元の位置に取り付けます。 |
| メインブラシ | 2週間 | 6～12か月 | メインブラシベアリングをロック解除方向に回し、取り外します。ブラシに絡みついているゴミを取り除いた後、メインブラシベアリングをロック方向に回して取り付けます。 |
| サイドブラシ | 毎月 | 3～6か月 | ドライバーを使用して、サイドブラシのネジを外します。絡まっているほこりを取り除き、所定の位置に戻してネジを締め付けます。 |
| エアフィルター | 2週間 | 6～12か月 | 取り外し後水洗いしてから、軽く叩いて汚れを落とします。24時間以上を目安に、完全に乾かしてから取り付けます。 |
| 充電端子（本体） | 毎月 | — | 柔らかい乾いた布で拭きます。 |
| 充電端子（充電ドック） | 毎月 | — | 柔らかい乾いた布で拭きます。 |
| 充電センサー | 毎月 | — | 柔らかい乾いた布で拭きます。 |
| 落下防止センサー | 毎月 | — | 柔らかい乾いた布で拭きます。 |
| 後輪 | 毎月 | — | 柔らかい乾いた布で拭きます。 |
| ウォールセンサー | 毎月 | — | 柔らかい乾いた布で拭きます。 |

注意：交換頻度は、実際の状況によって異なります。過度な摩耗や亀裂が見られる場合、それぞれの部品を交換してください。

お手入れ


メインブラシ



1. 本体を裏返してラッチを押し、メインブラシカバーを取り外します。



2. メインブラシを持ち上げて取り外し、ベアリングを引き抜きます。




3. 付属のメインブラシお手入れツールを使用して、メインブラシとベアリングに絡まっているものを取り除きます。



注意：

- ・絡まっているものの量が多い場合は、メインブラシを傷つけないように取り除いてください。
- ・メインブラシお手入れツールを使用する際は怪我にご注意ください。子どもの手が届かないよう保管してください。

4. 絡まつたものを取り除いたあとは元の位置に戻してください。メインブラシを取り付け、メインブラシカバーをはめると、ロックで固定されます。




注意：

- ・濡れた布を使用してメインブラシを拭いてください。直射日光に当てずに完全に乾かします。
- ・メインブラシを洗浄するため、洗剤や除菌洗剤は使用しないでください。

お手入れ



サイドブラシ

1. 本体を裏返し、サイドブラシのネジを外します。
2. サイドブラシを取り外して掃除します。
3. サイドブラシを元どおりに取り付け、ネジを締めます。



前輪

1. 本体を裏返します。
2. ドライバーなどを使用して、車輪を持ち上げて取り外します。



注意： ブラケットは取り外すことができません。

3. 車軸と車輪を水ですすいで、髪の毛や汚れを取り除きます。




4. 車軸と車輪を乾かし、ブラケットに押し込んで元通りに取り付けます。

お手入れ


後輪

1. 本体を裏返します。
2. 後輪を柔らかい乾いた布を使用して拭いてください。




ダストボックスとエアフィルター

1. ダストボックスを取り外します。



2. 矢印の方向にエアフィルターを取り外してから、ゴミを捨てます。




3. 水道水でダストボックスを軽くすすいでください。




注意：洗剤などを使わずに水道水で洗ってください。

4. 繰り返し水ですすいで、エアフィルターのフレームを軽く叩いて汚れを落とします。エアフィルターがきれいになるまで数回繰り返します。



注意：エアフィルターが損傷する恐れがある為、ブラシなどで強くこすったり、手で引っかけたりしないでください。

5. ダストボックスとエアフィルターは 24 時間以上、完全に乾かしてから取り付けてください。




注意：必要に応じて新しいフィルターに交換してください。

お手入れ

本体のセンサー

柔らかい乾いた布を使用して、以下のセンサーを拭き掃除します。

1. 充電センサー
2. ウォールセンサー
3. 落下防止センサー



バッテリー


本体には、リチウムイオンバッテリーを搭載しています。

バッテリーの性能を維持するため、通常使用時の本体は常に充電したままにしてください。

注意：本体を長期間使用しない場合は電源を切り、少なくとも3ヶ月に一度充電して、過放電によるバッテリー能力の低下をさせないようにしてください。

充電端子

充電ドックとロボット掃除機本体にある充電端子を柔らかい乾いた布を使用して拭きます。



バッテリーの取り外し

本製品を廃棄する際は、バッテリーを取り出してください。
取り出したバッテリーは、貴重な資源を守るために、充電式電池リサイクル協力店へお持ちいただくなか、お住まいの自治体を通じてリサイクルいただけますようお願いします。
または、サポートセンターまでお問い合わせください。

バッテリーの取り出し方


* バッテリーの取り出しへは、本製品を廃棄する場合のみ行ってください。

1. 口ポット掃除機の電源を切ります。

注意：

- ・バッテリーを取り出す前に、電池が完全に消耗していることを確認してください。
- ・本体が充電ドックに接続されている場合は、バッテリーを取り出さないでください。

2. バッテリーカバーのネジを外し、カバーを取り外します。



3. バックルを押してバッテリーのコネクタープラグを引き抜き、バッテリーを取り出します。



注意：

- ・バッテリーパック全体を取り出してください。
- ・電池のショートや液漏れを防ぐために、バッテリーパックを傷つけないでください。
- ・電池が液漏れして目に入ったときは、目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い、直ちに医師の治療を受けてください。

基本仕様

本体

| | |
|----------|-------------------------------|
| 製品モデル | Q340RR |
| 製品型番 | Q552-04 |
| サイズ | 幅 :350 × 奥行 :350 × 高さ :96.5mm |
| 重量 | 約 2.9kg |
| バッテリー | 14.4V/5200mAh リチウムイオンバッテリー |
| ネットワーク接続 | WiFi |
| 定格入力 | 20VDC 1.2A |
| 充電時間 | 約 6 時間 |

注意：シリアル番号は、ダストボックスを取り外した底面に記載されています。

充電ドック

| | |
|-------|-----------------------------|
| 製品モデル | SPCDZ01RR |
| サイズ | 幅 :130 × 奥行 :151 × 高さ :98mm |
| 定格入力 | 20VDC 1.2A |
| 定格出力 | 20VDC 1.2A |

AC アダプター

| | |
|---------|-----------------------------|
| 製品モデル | YJS024W-2001200J |
| 定格入力 | 100V~240 V~ 50/60 Hz, 0.8 A |
| 定格出力 | 20V --- 1.2A |
| 充電バッテリー | 14.4V/5200mAh リチウムイオンバッテリー |

WiFi

| | |
|-------|-------------|
| プロトコル | 802.11b/g/n |
| 周波数帯 | 2.4 GHz |

よくあるご質問

| 問題 | 解決策 |
|--------------|--|
| 電源が入らない | バッテリー残量が低下しています。ご使用前に充電ドックに本体に戻して充電してください。 バッテリーの温度が高すぎるか低すぎます。本体は4°C~40°Cの範囲で使用してください。 |
| 充電できない | 充電ドックが通電していない可能性があります。電源ケーブルが正しく差し込まれているか、充電ランプが点灯しているかを確認してください。 |
| 充電速度が遅い | 本体を高温または低温環境で使用すると、バッテリー寿命を延ばすために本体の充電速度が自動的に低下します。 充電端子が汚れている可能性があります。汚れている部分を乾いた布で拭いてください。 |
| 充電ドックに戻らない | 充電ドックの近くに障害物がある可能性があります。障害物を取り除いてください。 本体が充電ドックから離れすぎています。本体を充電ドックの近くに置いてください。 |
| 動作が異常 | 本体の電源を切ってから再度電源を入れ直してください。 |
| 掃除中のノイズ | メインブラシ、サイドブラシ、前輪または後輪に異物が絡まっていると、ノイズが発生することはあります。電源を切って掃除してください。 |
| WiFi に接続できない | WiFi が無効の可能性があります。WiFi をリセットして、再度試してください。 WiFi の電波が弱い可能性があります。WiFi 電波が届きやすい場所において再度確認してください。 WiFi 接続が異常な可能性があります。WiFi をリセットして、最新のアプリをダウンロードして接続を再試行してください。 本製品は 5GHz の WiFi ネットワークに対応しておりません。2.4GHz の WiFi ネットワークに接続してください。 |

よくあるご質問

| 問題 | 解決策 |
|--------------------------------------|--|
| 吸引力が低下したまたは吸い込んだ埃が落ちる | ダストボックスがいっぱいの可能性があります。ゴミを捨ててください。 エアフィルターが詰まっている可能性があります。フィルターを掃除してください。 メインブラシに異物が絡まっている可能性があります。絡まっているのを取り除いてください。 |
| 予約掃除が動作しない | バッテリー残量が低下しています。予約掃除はバッテリー残量が 20%を超えている場合のみ有効です。 |
| 本体を充電ドックに接続した状態でも、バッテリーは消耗しますか？ | 本体が充電ドックに接続されている状態でも、バッテリーはごく少量ですが使用されます。充電し続けることにより、最適なバッテリー性能が維持されます。 |
| 初めて使用するときは本体をフル充電する必要があるですか？ | フル充電してから使用してください。 |
| 充電後に掃除が再開されない | おやすみモードになっていないか確認してください。おやすみモードに設定した時間内は自動充電後の掃除の再開は行われません。 手動で本体を充電ドックに接続した場合、掃除は再開されません。 |
| スポット掃除または本体を手で移動させた後、充電ドックに戻ることができない | スポット掃除後、または大幅な位置変更の後、本体はマップを再生成します。充電ドックが遠くにある場合、本体は充電の為に自動的に戻れないことがあります。本体を手動で充電ドックの近くに置いてください。 |
| 掃除しない箇所があった | ウォールセンサーまたは落下防止センサーが汚れている可能性があります。乾いた布で拭いてください。 |

保証情報

●お問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。
お問い合わせの際は、ご使用の環境や症状をできる限り具体的にお知らせください。

Roborock カスタマーサポートセンター

TEL: 0120-992-878

E メール : support@roborock.jp

(営業時間 : 10:00~17:00 ※土日祝除く)

〈製品の送付先〉

〒 168-0805

住所 : 東京都新宿区矢来町 113-1 神楽坂升本ビル 101 号室

VANLINKS 株式会社カスタマーサポートセンター

●修理・交換

- 製品の修理・交換を希望される際は、あらかじめ上記カスタマーサポートセンターにご連絡の上、保証書を製品に添えてお送りください。
- ご購入後1年の保証期間中に、取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法や注意事項に従って正常に使用した結果、発生した製品の不良につきましては、無償にて、修理・交換をいたします。
 - 修理中の代替機のお貸し出しはしておりません。
- ※詳細は、保証規定内容のページをご確認ください。

保証書

製品モデル：Q340RR

ご 氏 名：_____

法 人 名：_____

販 売 店 名：_____

シリアル No.：_____

本体シリアル No.をご記入ください。（Rから始まる14桁の番号）
シリアル No.は、商品本体のダストボックスを取り外した底面、もしくは製品パッケージに貼付されているシールに記載されています。

保 証 期 間：ご購入年月日より1年間

ご購入日をご記入いただいていない場合、レシートなどの購入履歴でご購入日を算出し、保証期間を設定します。

ご 住 所：_____

TEL：_____

ご 購 入 日：_____ 年 _____ 月 _____ 日

この度は roborock Q5 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本保証書はご購入日から上記保証期間中に故障が発生した場合、保証規定内容に基づき無償交換・修理を行うことをお約束するものです。詳細は保証規定をご確認ください。交換・修理の際は、必ず保証書をご提示ください。保証書は再発行しませんので大切に保管してください。また、交換・修理対応は日本国内に限ります。

保証規定

1. (保証規定の内容)

この保証規定は、取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法や注意事項に従って正常な使用、またそれらに記載された条件下での使用のもとで本保証書記載の保証期間中に故障が発生した場合、本規定に基づき Roborock カスタマーサポートセンターが無償交換・修理を行うことをお約束するものです。また、本規定は本保証書が添付されている roborock Q5 に対してお客様が期待される性能や成果、運用上の結果を保証するものではありません。

2. (保証書の効力)

この保証書は、本書に記載された保証規定の条件および期間に基づいて、本保証書が添付された roborock Q5 の無償交換・修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

3. (保証の対象)

この保証規定による無償交換・修理の対象となるのは roborock Q5 の本体に限ります。

4. (お客様の負担)

この保証規定による無償交換・修理を受けられる場合は、あらかじめ Roborock カスタマーサポートセンターにご連絡の上、保証書を製品に添えて Roborock カスタマーサポートセンターへ着払いにてお送りください。保証対象期間を過ぎての有償修理または、お客様の誤った使用に起因する故障の修理を受けられる場合は、送料などの諸費用はお客様ご自身のご負担になりますのでご了承くださいますようお願い申し上げます。

5. (保証期間)

製品ご購入日より起算した保証書記載の期間とします。ご購入日の記入がない場合は、レシートなどの購入履歴でご購入日を算出し、その日を基準に保証期間を設定いたします。

6. (個人情報の取り扱い)

お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の保証サービス対応およびその後の安全点検活動のために利用させて頂く場合があります。また、修理のために、弊社から修理委託している保守会社等に必要な情報を預託する場合がありますが、個人情報保護法および弊社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

7. (保証を受けられない場合)

保証期間内であっても以下に該当する場合は有償修理とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

1) 本保証書のご提示がない場合。

2) 本保証書規定の字句及び本保証書の他の字句が書き換えられている場合。

3) 台風、水害、地震、落雷などの自然災害及びその二次災害、火災、公害や異常電圧による、破損や故障、紛失があった場合。

4) 取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法または注意事項に反するお取り扱いがあった場合。

5) Beijing Roborock Technology Co., Ltd. 以外の第三者またはお客様ご自身による改造、またはご使用の責任に帰すると認められる破損や故障があった場合。

保証規定

- 6) お買い上げ後の輸送、移動時、持ち運び時の落下や衝撃、悪条件下での放置など、お取り扱いが不適切なため生じた故障や破損、紛失があった場合。
 - 7) ケーブルなど本体以外の付属品の故障や破損、消耗品の補充や仕様によって消耗、摩耗する部品の交換を行う場合。
 - 8) 転売、中古販売、譲渡、オークション等で製品を入手された場合。
 - 9) 商品を日本国外において使用した場合。
 - 10) その他、Roborock カスタマーサポートセンターの判断に基づき有償と判断した場合。
8. (VANLINKS 株式会社の免責)
- 本保証書が添付された Roborock Q5 の故障によって、またはご使用の結果生じた直接、間接の損害については、VANLINKS 株式会社（輸入代理）はその責を一切負わないものとします。

Q5 ロボット掃除機 取扱説明書

製品モデル：Q340RR

製造元：Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

製造元の住所：Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza,
No.8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

製品の詳細については、弊社の Web サイト：www.roborock.jp をご覧ください。

販売後のサポートについては、Roborock カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

